



Patienteninformation zur Samenleiterunterbindung

Sehr geehrter Herr _____,

Bei Ihnen ist am _____ um _____ Uhr eine Samenleiterunterbindung vorgesehen.

Dabei ist **vor dem Eingriff** folgendes zu beachten:

Bitte rasieren Sie sich am Morgen des geplanten Eingriffes. Der Umfang der Rasur wird Ihnen bei der Untersuchung gezeigt.

In der Woche vor dem Eingriff sollten Sie keine Mittel mehr einnehmen, die die Blutgerinnung beeinflussen. Dazu gehört z.B. Aspirin, Marcumar, Xarelto. Bei Unklarheiten sprechen Sie uns bitte an.

Wir bitten Sie den genannten Betrag von ca. 450,-€ am Tage des Eingriffes mit Karte oder in bar zu begleichen.

Falls Sie den Termin nicht wahrnehmen können, muss dieser mindestens 24 Stunden vorher abgesagt werden. Einen Kostenersatz bei späterer Absage behalten wir uns vor.

Nach dem Eingriff:

Nach dem Eingriff sollten Sie sich für den Rest des Tages nicht durch Termine oder Verpflichtungen binden. Am Folgetag können Sie üblicherweise Ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen. Es empfiehlt sich in den ersten 1-2 Tagen nach dem Eingriff keine größeren Aktivitäten zu planen. Sport, insbesondere Fahrradfahren, Joggen, Wandern sollten für ca. 1 Woche vermieden werden, ebenso sexuelle Aktivität. Am Tag des Eingriffes kann es angenehm sein, 2-3 mal einen Eisbeutel für ca. 10-15 Minuten im Hodenbereich aufzulegen. Dies wirkt schmerzlindernd und gegen eine Schwellung. Sollte es im Ausnahmefall trotzdem zu relevanten Schmerzen kommen, können Schmerzmittel, wie z.B. Ibuprofen oder Paracetamol eingenommen werden. Die Hautfäden lösen sich nach ca. 2 Wochen selbst auf. In den ersten zwei Tagen nach dem Eingriff sollten Sie nicht duschen, damit die Wunde trocken bleibt.

Bei postoperativen Problemen können Sie jederzeit Ihren Operateur oder den Dienst habenden Urologen über die Praxis Tel. 07751-7933 / 07761-5560185 erreichen, außerhalb der Öffnungszeiten über das Klinikum Waldshut Tel.: 07751-850.

Da direkt nach der Samenleiterunterbindung noch keine Zeugungsunfähigkeit besteht, werden wir Ihre Samenflüssigkeit ca. 8, 10 und 12 Wochen nach dem Eingriff untersuchen. Hierzu bringen Sie eine Samenprobe in den Ihnen ausgehändigten Bechern in unserer Praxis vorbei. Die ersten beiden Proben können ohne Terminvereinbarung während der Öffnungszeiten (Mo - Fr. 08-12 und Mo. - Do.15-18 Uhr) abgegeben werden. Für die 3. Probe sollten Sie einen Termin mit Besprechung vereinbaren (z.B. bei Abgabe der 2. Probe). Die Samenproben sollten nicht älter als 2 Stunden sein. **Bis zur ausdrücklichen Erklärung der Unfruchtbarkeit durch den Arzt müssen Sie ergänzende Verhütungsmaßnahmen anwenden, da noch keine Sicherheit gegeben ist!**

Sollten Sie noch Rückfragen haben, stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr Praxisteam Urologie